

AUMAN D

1722

ANO-MODELO 2025




FOTON

Esse material é de uso interno e tem como objetivo treinar a equipe de vendas no produto **Auman D 1722** quanto as especificações do veículo, argumentos de venda e trazer comparativos deste versus a concorrência.

É proibido o uso deste material para comercialização ou qualquer outro tipo de atividade além de treinamento, sob pena de impacto nas políticas de incentivos de vendas ou bonificação.

AUMAN D 1722





Especificações Técnicas



FOTON

Especificações Técnicas

Motor	Fabricante/ Modelo	Cummins F4.5
	Potência Líq. máxima - cv / rpm (*)	220 cv a 2.300 rpm
	Torque máximo - Nm / rpm (*)	820 Nm a 1.200-1.500 rpm
	Tipo / Nº de cilindros	Diesel - 4 cilindros em linha
	Sistema de injeção	Injeção Eletrônica - Common Rail
	Cilindrada total (cm ³)	4.460 cm ³

Transmissão	Fabricante / Modelo	ZF / 6S1000 TO	
	Acionamento	Mecânico	
	Quantidade de marchas	6 (seis) marchas à frente e 1 (uma) marcha à ré	
	Relação de transmissão	1ª marcha	6,75:1
		2ª marcha	3,60:1
		3ª marcha	2,13:1
		4ª marcha	1,39:1
		5ª marcha	1,00:1
6ª marcha		0,78:1	
Marcha a ré	6,06:1		

Freios	Freio de serviço a ar, tipo "S" Cam com circuito duplo, dianteiros e traseiros a tambor
	Freio de estacionamento a ar com molas acumuladoras e atuação nas rodas traseiras
	Freio-motor de escape automático (EAT)
	Distribuição Eletrônica de Frenagem (EBD)
	Sistema de Freios Antibloqueio (ABS)
	Controle de Estabilidade e tração (ESC e TCS)

Embreagem	Acionamento	Hidráulico
	Tipo	Disco simples a seco, com platô acionado por mola diafragma
	Diâmetro do disco (mm)	395 mm

Eixo Traseiro	Fabricante/ Tipo	Dana / Eixo rígido com aço estampado
	Relação de redução	4,889:1

Sistema Elétrico	Tensão nominal	24 V
	Bateria (Unidade/Ah/V)	2x(135 Ah) / 12V
	Alternador (A/V)	70 A / 28V


Suspensão	Traseira	Molas	Feixe de molas parabólicas (principal)
		Quantidade de lâminas	3
		Amortecedores	Telescópicos hidráulicos de dupla ação com barra estabilizadora
	Dianteira	Molas	Feixe de molas parabólicas (principal + auxiliar)
		Quantidade de lâminas	4+3
		Amortecedores	Telescópicos hidráulicos de dupla ação com barra estabilizadora

Rodas e Pneus	Material da roda	Aço
	Dimensões (Polegadas)	22.5" x 8.25"
	Pneus	275/80 R22.5

Abastecimento	Material do tanque	Alumínio
	Capacidade (L)	450 L 260 L
	Capacidade Arla 32 (L)	25 L

Direção	Acionamento	Hidráulico
	Tipo	Esferas recirculantes

Versão		Auman D 1722	Auman D 1722L	
Pesos (kg)	Peso em ordem de marcha	Eixo dianteiro	2.680	2.730
		Eixo traseiro	1910	1945
		Total	4625	4640
	Limite de Carga	Eixo dianteiro - Legal		5.500
		Eixo traseiro - Legal		10.500
		Eixo dianteiro - Técnico		6.600
		Eixo traseiro - Técnico		12.100
		Peso bruto total (PBT) - Legal		16.000
		Peso bruto total (PBT) - Técnico		18.700
		Carga útil + carroceria	11.360	11.375
Peso bruto combinado (PBTC)		26.000		
Capacidade máxima de tração		26.000		
Dimensões	A - Comprimento total (mm)	7.650	8.900	
	B - Largura máxima dianteira (mm)		2.488	
	C - Altura (mm)		2.800	
	D - Distância entre eixos (mm)	4.200	5.150	
	E - Largura máxima traseira (mm)		2.483	
	F - Balanço dianteiro (mm)		1.270	
	G - Balanço traseiro (mm)	2.180	2.480	
	H - Distância do solo (mm)		170	
	I - Bitola dianteira (mm)		1.972	
	J - Bitola traseira (mm)		1.840	
	K - Comprimento plataforma de carga (mm)	5.780	7.030	
	L - Ângulo de ataque		23°	
	M - Ângulo de saída		10°	



Itens de série

- ✓ Volante Multifuncional
- ✓ Luz de rodagem diurna (DRL) em LED
- ✓ Controle de Cruzeiro
- ✓ Sensor de marcha ré
- ✓ Aviso sonoro de marcha ré
- ✓ Painel de instrumento digital com tela de 7"
- ✓ MP3 + Bluetooth
- ✓ Vidros elétricos
- ✓ Barra estabilizadora dianteira e traseira
- ✓ Defletor de ar
- ✓ Ar condicionado Automático
- ✓ Assento do motorista com amortecimento pneumático
- ✓ Acendimento automático de faróis por sensor crepuscular
- ✓ Basculamento elétrico de cabine
- ✓ Assistente de partida em rampa (HSA)
- ✓ Sistema de freios antibloqueio (ABS)
- ✓ Controle eletrônico de estabilidade (ESC)
- ✓ Controle de Tração (ASR)



Argumentos de Ventas



FOTON

Argumentos de vendas

Auman D 1722 é equipado com o que há de melhor e mais confiável no mercado nacional:

- Motor Cummins, uma referência em durabilidade e desempenho;
- Transmissão ZF, sinônimo de eficiência e trocas suaves;
- Eixo traseiro Dana, reconhecido por sua robustez e confiabilidade.

Com parceiros de peso, você tem a segurança de estar investindo em um veículo com peças de alta qualidade, fácil reposição e assistência técnica em todo o Brasil



Eixo traseiro resistente

Redução otimizada (menor consumo)

Maior robustez

Fácil manutenção

Suporta cargas elevadas

Cummins F4.5

Potência – 220 cv

Torque – 820 Nm

Eficiência

Baixo nível de emissões



ZF 6S100 TO

Acionamento Mecânico

Distribuição ideal de marchas

Torque de saída

Economia de combustível

Argumentos de vendas

Pontos Técnicos fortes



Amortecedor com curvas progressivas

+ Amortecimento e + vida útil

+ Durabilidade e Conforto na condução

Suspensão dianteira com molas parabólicas de 3 Lâminas



Caixa de Direção com esferas recirculantes

- Esforço e + Conforto durante a condução

Mercado

Auman D 1722 é ideal para entregas urbanas nas mais diversas aplicações e para a logística regional.

Um veículo ágil, que agrega inovações tecnológicas e segurança, possui uma condução simples e confortável, melhorando sua produtividade e durabilidade. O Auman D 1722 permite uma série de soluções customizadas para ajudar no seu negócio.



Coletor

Construção

Bebidas



Caminhão-Tanque

Baú / Baú refrigerado

Caminhão Basculante

Argumentos de vendas



Espaço: Produtividade começa no conforto

O Auman D 1722 oferece uma cabine espaçosa, pensada para maior conforto do motorista em sua jornada diária.

Tecnologia: Inteligência para gerar resultados

Com um painel digital moderno e volante multifuncional que facilita o controle total do veículo.

Conforto: Seu aliado no dia a dia

Com assentos com suspensão pneumática, excelente isolamento acústico e climatização eficiente acarreta em menos fadiga, mais foco, e uma experiência de condução muito mais prazerosa.



Principais Competidores



FOTON

Principais competidores

Foton AUMAN D 1722 – Eficiência e Robustez na medida certa

O Foton AUMAN D 1722 se destaca no segmento de caminhões médios por sua excelente capacidade de carga, economia operacional e tecnologia de ponta. Ele é o veículo ideal para rotas urbanas ou logística regional, mesmo com cargas pesadas.

Maior robustez e estrutura reforçada: Mais confiabilidade em aplicações severas com seu chassi dimensionado para enfrentar os mais diversos desafios do dia a dia.



VS



Atego 1719 4x2
Atego 1719 4x2 Beverage
Atego 1719 4x2 Dump | Mixer



Constellation 17.210 4x2



Tector 17.210 4x2

Custo-benefício competitivo: Com preço atrativo e manutenção acessível, é uma alternativa vantajosa frente aos principais competidores.

O Foton AUMAN D 1722 é a escolha ideal para quem busca um caminhão que entrega mais a cada viagem. Seu cliente ganha em produtividade e economia.



Comparativo com os competidores

O Auman D 1722 se destaca pela sua baixa tara, permitindo maior capacidade de carga útil e mais rentabilidade por viagem.

Isso significa **mais** produto transportado, **menos** viagens e **melhor** aproveitamento do seu caminhão. Ideal para quem busca eficiência e economia no transporte.



	AUMAN D 1722	TECTOR 17.210	ATEGO 1719	CONSTELLATION 17.210
Motor	220 cv 820 Nm	210 cv 720 Nm	185 cv 700 Nm	205 cv 750 Nm
Transmissão	Manual 6 velocidades	Manual 6 velocidades ¹	Manual 6 velocidades ¹	Manual 6 velocidades ¹
PBT (Legal)	16.000 kg	16.000 kg	16.000 kg	16.000 kg
PBT (Técnico)	18.700 kg	17.000 kg	17.100 kg	17.600 kg
Carga + Carroceria ²	11.375 kg 11.360 kg	10.860 kg 10.730 kg	10.731 kg 10.624 kg	11.120 kg 10.830 kg
Entre eixos	2 opções	2 opções	2 opções	2 opções

¹ Opção de transmissão automatizada

² Carga pode variar de acordo com a versão de entre eixos

O veículo
mais potente!

Com 220cv, é o
MAIS potente
dentre os
competidores!



O veículo
mais robusto!

Com a **MAIOR**
capacidade
técnica de carga
em relação aos
competidores!



O veículo
mais eficiente!

Com o menor
peso de tara, ele
carrega a **MAIOR**
quantidade de
carga!




COMPARATIVO DE EQUIPAMENTOS

	 AUMAN D 1722	 TECTOR 17.210	 ATEGO 1719	 CONST. 17.210
Luz de rodagem diurna em LED (DRL)	X	X	X	X
Acendimento automático de faróis	X	-	-	-
Assistente de partida em rampa (HSA)	X	X	X	X
Sensor de marcha ré	X	-	-	-
Basculamento elétrico de cabine	X	-	-	-
Defletor de ar	X	-	-	-
Barra estabilizadora dian. e tras.	X	X	X	X
Volante multifuncional	X	X	X	O
Controle de cruzeiro	X	X	X	X
Painel de instrumentos digital	X	-	-	O
Radio MP3 com Bluetooth	X	X	X	O
Assento do motorista com amortecimento pneumático	X	X	X	X
Assento do motorista climatizado	X	-	-	-
Ar condicionado automático	X	-	-	-
Vidros elétricos	X	X	X	O
Espelhos retrovisor com regulagem elétrica	X	X	X	O

“X” – Equipado / “-” - Não Equipado / “O” - Opcional

O AUMAN D 1722 possui uma maior quantidade de equipamentos de série perante a concorrência

VAMOS VER NA PRÁTICA?



FOTON

Comparativo técnico - Simulação


Qual dos modelos de caminhão abaixo faz menos viagens para transportar a mesma quantidade de carga?



	AUMAN D 1722		TECTOR 17.210		ATEGO 1719		CONSTELLATION 17.210	
Entre eixos (mm)	4.200	5.150	4.190	4.820	4.100	5.300	4.800	5.207
Carga + Carroceria (kg)	11.375	11.360	10.860	10.730	10.731	10.624	11.120	10.830
Carga simulada (kg)	1.000.000 kg		1.000.000 kg		1.000.000 kg		1.000.000 kg	
Nº de viagens	88	88	92	93	93	94	90	92

Nesta simulação, o FOTON AUMAN D 1722 pode transportar a mesma quantidade de carga em menos viagens, variando de 2 a 6 viagens quando comparado aos seus competidores.

MENOS MOTORISTAS, MENOS COMBUSTÍVEL E MENOS MANUTENÇÃO!!!



Sobre a marca

Garantia

SEM 3 ANOS **KM**¹
LIMITE DE

1 ANO²

PARA O VEÍCULO COMPLETO

3 ANOS²

PARA MOTOR E CAMBIO



A maior garantia do mercado
3 anos de garantia sem limite de quilometragem

+ FÁBRICA NO BRASIL

Portifólio produzido localmente passa confiança ao consumidor³



¹ Válido para os veículos Ano Modelo 2025 em diante.

² A Foton fornece a garantia completa do veículo pelo prazo de (12) doze meses (contando a partir da data de compra), sem limite de quilometragem, e especificamente para o trem de força, possui garantia de 36 meses (a contar da data de compra), sem limite de quilometragem. Para mais informações, consulte o manual do proprietário.

³ Consulte os modelos produzidos no Brasil e verifique a partir do número do chassi o local de produção de cada veículo



FOTON

**Mais eficiência e
robustez em sua jornada**